PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Dedicação e Transparência

CONCURSO PÚBLICO

14. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

PCI Concursos

FUNDAÇÃO vunesp
15.02.2009

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **07**.

Desequilíbrios estruturais do capitalismo atual

(Emir Sader)

A atual crise econômica tem seu início em meados da década de 1970 e se insere no marco de um longo ciclo recessivo do qual o capitalismo não logrou sair. Sem essa visão histórica fica difícil avaliar seu caráter, as conseqüências que pode produzir e o cenário que deve surgir depois dela.

O capitalismo, pela sua própria natureza, vive articulado por ciclos de crescimento e de retração. Para entendermos o caráter da crise atual é preciso recordar o gigantesco processo de transferência de capitais do setor produtivo para o especulativo que a desregulamentação promoveu em escala internacional ao longo das últimas três décadas. Livre de travas, o capital migrou maciçamente para o setor financeiro e, em particular, para o setor especulativo, no qual se obtém muito mais lucros, com pouca ou nenhuma tributação.

Configurou-se, assim, a hegemonia do capital financeiro especulativo, fazendo com que mais de 90% dos movimentos econômicos se dêem não na esfera da produção ou do comércio de bens, mas na compra e venda de papéis nas Bolsas de Valores ou de papéis das dívidas públicas dos governos. Daí o fato de o primeiro e maior compromisso dos países ser o pagamento das dívidas.

Os grupos econômicos que têm à sua cabeça um banco ou uma instituição financeira costumam ganhar mais nos investimentos financeiros do que naqueles que deram origem às empresas que os compõem. Já grande quantidade de pequenas e médias empresas, nesse cenário, entrou em processos de endividamento dos quais não conseguem sair. Outras, assim como consumidores, não se atrevem a buscar empréstimos pelo medo do endividamento e das altas taxas de juros.

O capital financeiro passou a ser o sangue que corre pelas economias dos países. Um capital que tem na instabilidade, um elemento essencial que lhe permite deslocar-se rapidamente para onde encontrar maiores vantagens e, ao mesmo tempo, que lhe atribui um grande poder de pressão diante da fragilidade das economias que dependem estruturalmente dele.

Resumidamente, é dessas características que decorre o caráter essencialmente financeiro das crises no período atual.

(*Le Monde Diplomatique Brasil*, set. 2008. Adaptado)

01. De acordo com o autor, a atual crise econômica

(A) é apenas uma repetição da crise vivida na década de 1970, cujos impactos determinaram três décadas seguidas sem qualquer crescimento econômico no mundo.

(B) insere-se nos quadros de um longo ciclo recessivo, cujo início se situa nos anos 70, e que não foi inteiramente superado nas décadas seguintes.

(C) deve ser explicada por uma visão histórica que considere a evolução das dívidas públicas acumuladas por governos do mundo todo.

(D) explica-se pelo fato de os grupos econômicos terem se endividado demais em seus investimentos financeiros.

(E) é resultado do fato de o capital financeiro fugir rapidamente de quaisquer países que não pagam os juros de suas dívidas públicas.

02. O elemento central para a compreensão da atual crise, segundo o autor, é

(A) a transferência de capitais do setor produtivo para o especulativo.

(B) o excesso de regulamentação na esfera produtiva.

(C) a falta de regras claras e comuns para o endividamento público.

(D) a alta incidência de impostos nas operações em Bolsa com ações de companhias produtivas.

(E) o alto valor da tributação pago nas operações especulativas.

03. O autor afirma que mais de 90% dos movimentos econômicos ocorrem atualmente

(A) na esfera do comércio de bens e de serviços, sejam privados ou públicos.

(B) no recolhimento de impostos e no pagamento da dívida pelos países.

(C) nos investimentos e gastos governamentais.

(D) nas negociações com papéis da dívida pública dos governos e com ações nas Bolsas de Valores.

(E) na especulação com os preços de determinados produtos e com as taxas de câmbio.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

04. A principal característica do capital financeiro, de acordo com o texto, é sua

(A) vulnerabilidade.

(B) fragilidade.

(C) instabilidade.

(D) constância.

(E) baixa lucratividade.

05. Em – *O capitalismo, pela sua própria natureza, vive articulado por ciclos...* – o termo *natureza* pode ser substituído, sem comprometimento de sentido, por

(A) temperamento.

(B) cenário.

(C) realidade.

(D) característica.

(E) violência.

06. Assinale a alternativa que apresenta expressão de sentido figurado.

(A) A atual crise econômica tem seu início em meados da década de 1970...

(B) ... processo de transferência de capitais do setor produtivo para o especulativo...

(C) ... compra e venda de papéis nas Bolsas de Valores ou de papéis das dívidas públicas...

(D) Daí o fato de o primeiro e maior compromisso dos países ser o pagamento das dívidas.

(E) Os grupos econômicos que têm à sua cabeça um banco ou uma instituição financeira...

07. Assinale a alternativa em que o termo destacado indica a mesma circunstância que *essencialmente* em – *... é dessas características que decorre o caráter essencialmente financeiro das crises no período atual.*

(A) *Certamente* haverá novas previsões que também se mostrarão equivocadas.

(B) A crise econômica é, *possivelmente*, o assunto que recebe maior destaque nos jornais.

(C) O caos nas finanças é, *principalmente*, o resultado de uma desregulamentação insensata.

(D) *Atualmente*, não há qualquer sinal de a atual crise será superada com rapidez.

(E) Os governos, *provavelmente*, precisarão ceder aos apelos do setor financeiro.

08. Considere as afirmações:

I. Na frase – A maioria dos comentaristas demorou a entender as reais dimensões da crise. – substituindo-se o verbo *entender* por *descobrir*, a regência verbal deverá ser alterada para – A maioria dos comentaristas demorou a descobrir sobre as reais dimensões da crise.

II. Em – Perceberam-se os riscos. – a colocação pronominal será alterada caso a frase seja transposta para a forma negativa – Não se perceberam os riscos.

III. Em – Disseram aos investidores que tudo estava bem. – substituindo-se a expressão *aos investidores* por um pronome tem-se – Disseram-lhes que tudo estava bem.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

09. Assinale a alternativa em que as concordâncias verbal e nominal estão inteiramente corretas, de acordo com a norma culta.

(A) Haviam muitos banqueiros que acreditavam numa prosperidade sem fim.

(B) Muitos investidores consideravam-se imunes a qualquer problema, mas, de fato, não eram.

(C) Embora já fizessem anos que a crise dera seus primeiros sinais, poucos os perceberam.

(D) Cada investidor dos inúmeros fundos de ações perderam com as quedas da Bolsa.

(E) Restava, após as sucessivas perdas, pouco mais de 30% dos investimentos originais.

10. Assinale a alternativa em que a crase foi corretamente empregada, segundo a norma culta.

(A) No que concerne à economia brasileira, a crise deve ser menos grave.

(B) Os governantes, atônitos, assistiram à todos os eventos.

(C) A crise está relacionada à bancos que buscavam lucros irresponsavelmente.

(D) Quebras de grandes companhias não demorarão à acontecer.

(E) A dinâmica da economia capitalista pressupõe à existência de crises.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A realização de curativo e a cobertura a ser aplicada em uma úlcera de pressão, estágio IV, altamente exsudativa, está corretamente descrita na alternativa:

(A) limpar a ferida com ácido graxo essencial e cobrir com hidrocolóide.

(B) irrigar a ferida com solução fisiológica 0,9% morna e cobrir com alginato de cálcio.

(C) limpar o leito da ferida com povidine aquoso e cobrir com hidrocolóide.

(D) limpar a ferida com ácido graxo essencial, aplicar hidrogel e cobrir com gazes.

(E) irrigar a ferida com povidine aquoso, aplicar hidrogel e cobrir com gazes.

12. Um paciente está recebendo 1 000 mL de SG 10% com 20 mL de cloreto de sódio 20% por via endovenosa há quatro horas. Sabendo-se que o volume que resta da solução é 450 mL, a quantidade de glicose e a de cloreto de sódio que o paciente já recebeu são, respectivamente:

(A) 40 g e 11 g.

(B) 45 g e 6,2 g.

(C) 45 g e 4,1 g.

(D) 55 g e 2,2 g.

(E) 55 g e 1,2 g.

13. É importante que um paciente com colostomia receba orientações para o autocuidado, destacando-se a necessidade de

(A) esvaziamento da bolsa coletora quando o conteúdo atingir metade de sua capacidade.

(B) esvaziamento da bolsa coletora quando o conteúdo atingir dois terços de sua capacidade.

(C) esterilização da bolsa coletora com solução química esterilizante, semanalmente.

(D) higiene da pele ao redor do estoma com água morna e sabão.

(E) restrição de alimentos que causam a obstrução do estoma como feijão, lentilha e grãos em geral.

14. Considere a situação hipotética de administração de medicamento prescrito ao paciente A, sendo aplicado ao paciente B, por uma profissional de enfermagem que, estando distraída, não identificou corretamente o paciente antes de executar o procedimento. Eticamente, a falta cometida é considerada ato

(A) de imperícia.

(B) de imprudência.

(C) de negligência.

(D) doloso.

(E) torpe.

15. Segundo a Lei do Exercício Profissional e Resoluções emanadas do Conselho Federal de Enfermagem, é atribuição privativa do enfermeiro:

(A) acesso venoso pelo cateter central de inserção periférica (PICC).

(B) acesso venoso periférico em situações de urgência e emergência.

(C) administração e monitorização de nutrição enteral e parenteral.

(D) administração de quimioterápico antimicrobiano.

(E) introdução de sonda nasogástrica sem fio guia.

16. Vírus vivos atenuados são agentes imunizantes da vacina

(A) antimeningocócica.

(B) BCG – ID.

(C) contra hepatite B.

(D) dupla adulto.

(E) tríplice viral.

17. Antes de administrar a vacina BCG intradérmica, é necessário verificar as condições gerais da criança, sendo contra-indicada a sua aplicação na seguinte situação:

(A) idade superior a 5 anos de idade.

(B) peso inferior a 2 000 g.

(C) presença de tosse e coriza.

(D) antecedente familiar de convulsão.

(E) desnutrição.

18. Para a conservação dos imunobiológicos nas unidades de saúde, recomenda-se que na prateleira superior do refrigerador sejam colocadas as vacinas

(A) BCG e contra hepatite B.

(B) rotavírus e Sabin.

(C) contra hepatite B e tríplice viral.

(D) tetravalente bacteriana e rotavírus.

(E) tríplice viral e Sabin.

19. Segundo o calendário de vacinação vigente no Estado de São Paulo, aos três meses e meio de idade, uma criança com esquema vacinal atualizado deve ter recebido duas doses da vacina

(A) BCG.

(B) tetravalente.

(C) contra rotavírus.

(D) contra poliomielite.

(E) contra hepatite B.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

20. Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre os desinfetantes químicos e algumas de suas características.

Desinfetante químico	Características
I. Glutaraldeído	X – Provoca despigmentação da pele de indivíduos que o manipulam sem o uso de luvas.
II. Hipoclorito de sódio	Y – É parcial ou totalmente inativado na presença de matéria orgânica.
III. Fenólicos	Z – Não apresenta ação corrosiva quando usado em instrumentais cirúrgicos.

(A) I-Z, II-X, III-Y.

(B) I-Z, II-Y, III-X.

(C) I-X, II-Y, III-Z.

(D) I-Y, II-Z, III-X.

(E) I-Y, II-X, III-Z.

21. Nos serviços de saúde, inúmeros artigos médico-hospitalares são submetidos diariamente aos processos de esterilização. No que diz respeito a esse assunto, julgue as afirmações que seguem e assinale, com **V** para as verdadeiras e **F** para as falsas, e, em seguida, assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta.

( ) A ação esterilizante do glutaraldeído é potencializada quando se adiciona detergente ao colocá-lo em uso.

( ) Instrumentais cirúrgicos como pinças devem estar fechados e travados dentro dos invólucros para serem esterilizados.

( ) Instrumental cirúrgico, vidros e pomadas são artigos que podem ser esterilizados em estufa.

( ) O calor irradiado pela estufa destrói com maior rapidez os microorganismos se comparado à ação do vapor saturado sob pressão, na autoclave.

( ) A umidade dentro da autoclave não impede o processo de esterilização com o óxido de etileno.

(A) F, F, V, F, V.

(B) F, V, V, F, F.

(C) F, V, F, V, V.

(D) V, V, F, F, V.

(E) V, F, F, V, F.

22. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, a associação entre o tipo de instrumento administrativo e seu conceito ou característica.

Instrumento administrativo	Conceito ou característica
I. Procedimentos	X – Conjunto de regras que são utilizadas no desenvolvimento das atividades.
II. Normas	Y – Instrumento administrativo específico de cada setor ou Unidade, descrito em forma de coluna, fluxograma ou textual.
III. Rotinas	Z – Descrição detalhada de como uma atividade deve ser realizada, baseada em princípios científicos.

(A) I-X, II-Y, III-Z.

(B) I-Y, II-X, III-Z.

(C) I-Y, II-Z, III-X.

(D) I-Z, II-Y, III-X.

(E) I-Z, II-X, III-Y.

23. A quantidade de materiais a ser requisitada ao almoxarifado, de rotina, pelas unidades de internação de um hospital público, é determinada em razão da (o)

(A) especificação técnica dos materiais.

(B) matéria-prima de que o material é constituído.

(C) consumo médio mensal dos materiais da unidade.

(D) estoque de materiais existentes no almoxarifado.

(E) variedade de materiais existentes no mercado.

24. Durante o turno de trabalho, você verifica o desempenho da sua equipe e identifica falhas em algumas áreas de atendimento que deverão ser corrigidas. Essa é uma ação administrativa típica de

(A) autoritarismo.

(B) controle.

(C) duplo comando.

(D) organização.

(E) planejamento.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

25. Considere as afirmativas a seguir.

I. O foco da supervisão é o cumprimento das ordens e dos regulamentos, exercendo controle rigoroso sobre os subordinados, identificando os erros e aplicando sanções.

II. Dentre os instrumentos que são utilizados no desenvolvimento da função de supervisão encontram-se o prontuário do paciente, a prescrição de enfermagem e o manual do serviço de enfermagem.

III. A função de supervisão tem como característica a implementação de ações improvisadas, considerando-se que as relações humanas são imprevisíveis.

IV. A supervisão é um processo dinâmico que visa alcançar os objetivos definidos em um programa de trabalho, mediante o desenvolvimento do pessoal.

Está correta a afirmação apresentada apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) I e III.

(D) II e IV.

(E) II, III e IV.

26. Em relação à sistematização da assistência de enfermagem (SAE), é correto afirmar que

(A) o enfermeiro faz o diagnóstico de enfermagem baseado no histórico e exame físico do paciente e consiste em identificar as alterações nas necessidades humanas básicas.

(B) a execução dos cuidados prescritos ao paciente na unidade de internação cirúrgica é uma atividade privativa do enfermeiro.

(C) o exame físico e a prescrição de enfermagem são etapas da sistematização que podem ser delegadas ao técnico de enfermagem.

(D) segundo o Conselho Federal de Enfermagem, não é obrigatória a sistematização da assistência de enfermagem em locais onde há carência de enfermeiros.

(E) a sistematização da assistência de enfermagem baseia-se em modelo assistencial aplicável na área hospitalar, mas não em outras áreas de assistência à saúde.

27. De acordo com a definição proposta pelo Conselho Federal de Medicina, uma situação que caracteriza emergência pode ser exemplificada por

(A) jovem, vítima de acidente de moto que aguarda correção cirúrgica de fratura de tíbia.

(B) jovem, estado pós-convulsivo, em observação no pronto-socorro.

(C) homem, 40 anos, que dá entrada no serviço com quadro de infarto agudo do miocárdio.

(D) criança com dermatite de contato.

(E) mulher, 40 anos, que dá entrada no serviço com pneumonia.

28. Analise os procedimentos essenciais da avaliação primária à vítima de trauma no serviço de pronto-socorro e assinale a alternativa que indica a ordem prioritária de atendimento.

1. Desobstrução das vias aéreas e controle da coluna cervical.
2. Aquecimento da vítima com cobertor ou manta térmica.
3. Acesso venoso e reposição volêmica.
4. Avaliação neurológica.
5. Ventilação com ambu.

(A) 1, 2, 3, 5, 4.

(B) 1, 5, 3, 4, 2.

(C) 2, 1, 4, 3, 5.

(D) 3, 1, 2, 4, 5.

(E) 4, 1, 5, 3, 2.

29. Colocar o paciente em decúbito elevado e pernas pendentes, administrar oxigênio por cateter nasal, controlar líquidos por via oral e endovenosa, manter oximetria de pulso e monitorização cardíaca são cuidados de enfermagem indicados a paciente com

(A) enfisema pulmonar.

(B) derrame pleural.

(C) edema agudo de pulmão.

(D) pneumotórax hipertensivo.

(E) tórax instável.

30. A posição recomendada para o transporte e a avaliação de uma gestante com 35 semanas de gestação, vítima de acidente automobilístico, sem lesão de coluna, é

(A) posição de Trendelemburg.

(B) posição supina.

(C) posição de semi Fowler.

(D) decúbito lateral direito.

(E) decúbito lateral esquerdo.

31. Uma vítima de trauma com lesão intra-abdominal pode ocultar grandes perdas de sangue na sua cavidade, havendo a necessidade de o enfermeiro monitorar sinais e sintomas de

(A) síndrome compartimental.

(B) choque cardiogênico.

(C) choque hipovolêmico.

(D) edema agudo de pulmão.

(E) hipertensão portal.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

32. Segundo as Diretrizes da Sociedade Americana de Cardiologia (AHA), de 2005, ao realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, um único socorrista deve respeitar a seguinte relação de compressões torácicas e ventilação:

(A) 15 : 1 em adultos e 5 : 1 em lactentes e em crianças.

(B) 15 : 2 em lactentes e em crianças e 5 : 2 em adultos.

(C) 15 : 2 em adultos e 5 : 2 em lactentes e crianças.

(D) 30 : 1 em adultos, exceto em crianças e em recém-nascidos.

(E) 30 : 2 em qualquer faixa etária, exceto em recém-nascidos.

33. Em relação ao trauma das extremidades, é correto afirmar que

(A) a hemorragia causada por ferimentos superficiais de uma extremidade lesada deve ser controlada pela aplicação de torniquete.

(B) a imobilização é indicada para fraturas, sendo contra-indicada para luxações e outras lesões articulares de extremidades.

(C) a redução de uma luxação deve ser realizada o mais rápido possível, no local do acidente.

(D) pulsos distais, coloração da pele e temperatura da extremidade devem ser avaliados antes e após a colocação de talas.

(E) a ação para a imobilização de fraturas tem prioridade em relação à avaliação do sistema cardiocirculatório e neurológico.

34. Vítima de atropelamento que apresenta equimose periorbitária ("olhos de guaxinim"), equimose em região do mastóide ou sinal de Battle, epistaxe, otoliquorreia e otorragia, está sob suspeita de

(A) fratura de base de crânio.

(B) fratura de calota craniana.

(C) lesões encefálicas difusas.

(D) hematoma cerebral.

(E) hematoma subgaleal.

35. Uma criança com crescimento e desenvolvimento normal, aos 3 a 4 meses é capaz de

(A) bater palmas e engatinhar.

(B) colocar mão na boca e bater palmas.

(C) imitar os pais e rolar na cama.

(D) levantar a cabeça e os ombros quando é colocada de bruços.

(E) sentar-se com apoio e colocar os pés na boca.

36. De acordo com o Ministério da Saúde, o calendário mínimo de consultas para a criança no primeiro ano de vida deve ser o equivalente a

(A) cinco.

(B) sete.

(C) oito.

(D) dez.

(E) doze.

37. Mãe leva o filho de 2 anos ao serviço de saúde, com queixa de tosse há cinco dias. Ao exame físico constata-se que a criança apresenta dispnéia, freqüência respiratória de 40 respirações/minuto, T = 38,2 ºC e tiragem subcostal. Há evidências de que se trata de

(A) asma.

(B) bronquite.

(C) gripe.

(D) pneumonia.

(E) tuberculose.

38. Menina de 5 meses é trazida pela mãe ao serviço de saúde porque está apresentando diarréia há 3 dias. Ao exame físico a criança está normotérmica, irritada, sem sinal da prega, com a pele voltando ao estado anterior imediatamente. Neste caso, é necessário informar corretamente a mãe sobre o estado da criança e a conduta indicada:

(A) não apresenta desidratação; manter o aleitamento e iniciar antibioticoterapia.

(B) apresenta desidratação leve; manter o aleitamento materno por livre demanda.

(C) não apresenta desidratação, devendo manter o aleitamento por livre demanda.

(D) apresenta desidratação moderada; manter o aleitamento e terapia de reidratação oral.

(E) apresenta desidratação moderada; manter o aleitamento e antibioticoterapia indicada.

39. É caso de se remarcar a data para a coleta de material colpocitológico para o exame de Papanicolaou, caso se constate que a cliente

(A) aplicou creme vaginal na véspera da realização do exame.

(B) aplicou ducha vaginal há 72 horas da realização do exame.

(C) tomou diurético no dia anterior à realização do exame.

(D) está no período de ovulação.

(E) está fazendo uso de anticoncepcional.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

40. São métodos contraceptivos que também evitam a propagação de doenças sexualmente transmissíveis:

(A) método de Billings e Ogino-Knaus.

(B) dispositivo intra-uterino e método de Billings.

(C) preservativo masculino e feminino.

(D) preservativo feminino e diafragma.

(E) preservativo masculino e diafragma.

41. Gestante, 38 anos, primigesta, 24.ª semana de gravidez, com história de diabetes melito, elevação da pressão arterial há 3 semanas, com valores de até 160 x 100 mmHg e proteinúria. A gestante, nessa situação, necessita de acompanhamento cuidadoso porque apresenta sinais de

(A) prenhez ectópica.

(B) pré-eclâmpsia.

(C) descolamento de placenta.

(D) descompensação diabética.

(E) amniorrexe prematura.

42. No puerpério imediato, a prioridade das ações de enfermagem está focada em

(A) detectar sinais precoces de infecção puerperal.

(B) incentivar o aleitamento materno.

(C) estimular a alimentação.

(D) orientar os cuidados com o recém-nascido.

(E) prevenir hemorragia pós-parto.

43. Um paciente que inicia tratamento com insulina necessita ser orientado quanto à conservação e uso do medicamento, sendo correto afirmar que

(A) a insulina em uso pode ser mantida entre 15 ºC e 30 ºC, por até um mês.

(B) o frasco de insulina que não está em uso deve ser mantido congelado.

(C) a presença de grânulos e a mudança na cor da insulina são comuns e pode ser usada normalmente.

(D) a aplicação de insulina subcutânea em indivíduo eutrófico deve ser realizada com agulha hipodérmica em ângulo de 45º com a pele.

(E) a região glútea é contra-indicada para a aplicação de insulina por via subcutânea.

44. Considere o caso hipotético de uma senhora de 65 anos, obesa, apresentando respiração de Kussmaul, mucosas secas, alteração do estado mental, visão turva, hálito cetônico e hipotensão arterial. Há maior probabilidade de ser um quadro de

(A) coma hipoglicêmico.

(B) cetoacidose diabética.

(C) excesso de insulina no organismo.

(D) lesão hepática.

(E) pancreatite aguda.

45. Segundo a V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, os erros na medida de pressão arterial podem ser evitados com preparo adequado do paciente, uso de técnica padronizada de medida de pressão arterial e equipamento calibrado, recomendando-se que

(A) as medidas sejam realizadas em posição sentada e repetida em posição ortostática e supina, em pacientes com hipotensão arterial.

(B) a campânula do estetoscópio seja posicionada na fossa cubital, presa firmemente sob o manguito.

(C) os aparelhos para a medida de pressão arterial sejam testados e calibrados anualmente.

(D) os aparelhos de coluna de mercúrio sejam substituídos por aparelhos eletrônicos, pois são fáceis de descalibrar e dar resultados falsos.

(E) determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som ou fase V de Korotkoff.

46. Vítima de queimadura de segundo e terceiro graus em 30% da superfície corpórea, sem lesão por inalação, necessita de intervenção sistematizada de enfermagem nas primeiras 24 horas, com cuidados que priorizam a

(A) alimentação e a sedação.

(B) oxigenoterapia e a analgesia.

(C) infusão venosa e o controle do débito urinário.

(D) antibioticoterapia e o controle de temperatura.

(E) troca de curativo e a hidratação via oral.

47. A introdução de uma sonda naso-gástrica calibrosa, seguida de lavagem gástrica com solução fisiológica 0,9%, até que haja retorno límpido, é indicada em caso de

(A) gastroenterocolite aguda causada por alimento deteriorado.

(B) ingestão acidental de soda cáustica.

(C) intoxicação aguda por ingestão de querosene.

(D) ingestão voluntária de barbitúricos e analgésicos.

(E) aumento da acidez gástrica.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

48. Em relação à soroterapia antiveneno, indicada para o tratamento de pacientes picados pela maioria dos animais peçonhentos, é correto afirmar que

(A) a administração de soro específico visa neutralizar o veneno presente na circulação sistêmica.

(B) o tratamento com soro antiveneno é isento de riscos ao paciente.

(C) é contra-indicada a aplicação de soro antiofídico por via endovenosa.

(D) o soro antiveneno deve ser conservado em geladeira, à temperatura de 0 a 8 graus centígrados.

(E) o soro antiveneno perde sua eficácia se for diluído em soro fisiológico.

49. São medidas de primeiros socorros em acidentes ofídicos, exceto

(A) colocar a vítima deitada, mantendo-a em repouso.

(B) lavar o local da picada com água e sabão.

(C) manter a vítima hidratada.

(D) realizar perfurações ao redor da picada.

(E) remover a vítima para o serviço de saúde mais próximo.

50. Realizar mudanças de decúbito frequentes, colocar o paciente sentado em poltrona, realizar exercícios ativos e passivos são intervenções que visam, respectivamente, à prevenção de

(A) úlceras por pressão, hipoglicemia e quedas.

(B) broncoaspiração, hipotensão postural e deformidades.

(C) broncoaspiração, refluxo gástrico e quedas.

(D) hipoglicemia, refluxo gástrico e hipotensão postural.

(E) úlceras por pressão, complicações respiratórias e deformidades.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br